



Ajuntament de
Monistrol de Montserrat

ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ URGENT D'UN VIGILANT MUNICIPAL PER COBRIR EL SERVEI DURANT ELS MESOS D'ESTIU DE 2019

1a. sessió

1.- IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ.

Data: 25 de juny de 2019
Hora d'inici: 09,30 hores
Hora d'acabament: 09:50 hores
Lloc: Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Assistents:

Presidenta: Sra. Belén Roca Bach, secretària interventora de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Vocals: Sr. Jose Manuel Flores Valero, Cap de la Guàrdia Municipal de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Sra. Núria Riera Llobet, funcionària auxiliar administrativa de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Actuarà com a secretària del tribunal la Sra. Núria Riera Llobet

Hi assisteix com a tècnic assessor del tribunal la Sra. Lourdes Freixa Casas del Consorci de Normalització Lingüística,

2.- DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS.

FASE D'OPOSICIÓ

Prova de català

S'ha convocat a tots els candidats que s'han presentat per a la plaça de vigilant municipal i no han acreditat documentalment estar en possessió del certificat de coneixements de català exigint a les bases per a la realització de la prova de català a les 09,30 hores a les dependències municipals.

Aquesta prova és eliminatòria i la qualificació serà APTe o NO APTe. Per aconseguir la qualificació d'APTE, i, per tant, superar la prova

Els candidats convocats són els següents:

Núm. de registre
d'entrada

E2019002075

Atès que el candidat convocat no s'ha presentat a la realització de la prova, el tribunal aprova per unanimitat la seva exclusió del procés.



Ajuntament de
Monistrol de Montserrat

El Tribunal acorda publicar aquesta acta en el taulell d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal. I convocar a la resta de candidats el dia **27 de juny a les 10 del matí** a les dependències de l'Ajuntament (Plaça Font Gran núm. 2) a per a la realització de l'exercici pràctic.

Monistrol de Montserrat, 25 de juny de 2019

La Presidenta
Belén Roca Bach

Vocal
Jose Manuel Flores Valero

Vocal
Núria Riera Llobet